HOBMHKA

Пильное полотно SPECIAL / PALLET-REPAIR



Для распила паллет/поддонов, дерево с гвоздями

Общая длина: 225 мм

Шаг зубьев: **1,8-2,6 мм / 10-14 tpi**

Ширина полотна: **19 мм** Толщина полотна: **0,9 мм** Инструмент: **сабельная пила**

- Полотно разработано специально для ремонта паллет и поддонов.
- Полотно имеет форму наконечника "REVERSE TIP", которая уменьшает возможность заклинивания и изгиба наконечника при ударе о материал. Риск поломки хвостовика значительно снижен за счет его особой формы.
- Зубья изготовлены из биметаллической стали с содержанием 8% кобальта, что обеспечивает превосходное сочетание гибкости и твердости, а также долгий срок службы.
- Благодаря зубьям VARIO полотно производит быстрый, но плавный рез при минимальном уровне вибрации.
- Тонкое полотно FLEXIBLE позволяет выполнить рез заподлицо.

REVERSE TIP



Усиленная форма



VARIO зубья





HOBMHKA

Пильное полотно SPECIAL / BRICK



Для пенобетона, газобетона, кирпича

Общая длина: **305; 455 мм**Шаг зубьев: **12,8 мм / 2 tpi**Ширина полотна: **51 мм**Толщина полотна: **1,5 мм**Инструмент: **сабельная пила**

- Профессиональное полотно предназначено для работы с абразивными строительными материалами.
- Широкое и толстое полотно обеспечивает стабильность и эффективность работы.
- Специальная конструкция полотна позволяет уменьшить образование крошки при пилении абразивных материалов.
- Крупный шаг зубьев способствует увеличению скорости работы.
- Твердосплавные зубья отличаются высокой износостойкостью и очень долгим сроком службы.
- Качественные твердосплавные зубья зашлифованы и крепко припаяны к полотну, что обеспечивает максимальную прочность, которая необходима для выполнения работ по абразивным материалам.

Широкое полотно



Крупный шаг зубьев



Твердосплавные зубья





HOBHHKA

Пильное полотно CARBIDE / WOOD AND METAL




Для дерева с гвоздями и металлом, твердого дерева, демонтажа оконных рам, армированного пластика

Общая длина: 150; 230; 300 мм

Шаг зубьев: **4 мм / 6 tpi**Ширина полотна: **25 мм**Толщина полотна: **1,3 мм**Инструмент: **сабельная пила**

- Профессиональное полотно предназначено для выполнения сложных работ по твердым строительным материалам, с которыми не справляется обычное биметаллическое полотно.
- ✓ Широкое полотно конической формы и средней толщины подходит для пиления в труднодоступных местах и обеспечивает стабильную и эффективную работу при демонтаже различных конструкций.
- Твердосплавные зубья отличаются высокой износостойкостью и очень долгим сроком службы.
- Качественные твердосплавные зубья зашлифованы и крепко припаяны к полотну из пружинной стали, что обеспечивает максимальную гибкость и прочность, которая необходима для выполнения самых сложных работ по твердым материалам.
- Полотно CARBIDE работает в разы дольше по сравнению с обычным биметаллическим полотном.

Коническая форма



Широкое полотно



Твердосплавные зубья





HOBMHKA

Пильное полотно CARBIDE / METAL



Для металла, стали, нержавеющей стали, открытого толстого профиля, закрытого толстого профиля, стальной толстой трубы, чугунной трубы

Общая длина: 150; 230; 300 мм

Шаг зубьев: **3 мм / 8 tpi**Ширина полотна: **25 мм**Толщина полотна: **1,3 мм**Инструмент: **сабельная пила**

- Профессиональное полотно предназначено для выполнения сложных работ по твердым металлам, с которыми не справляется обычное биметаллическое полотно.
- Широкое полотно универсальной формы и средней толщины позволяет выполнять точные и прямые пропилы.
- Твердосплавные зубья отличаются высокой износостойкостью и очень долгим сроком службы.
- Качественные твердосплавные зубья зашлифованы и крепко припаяны к полотну из пружинной стали, что обеспечивает максимальную гибкость и прочность, которая необходима для выполнения самых сложных работ по твердым материалам.
- Полотно CARBIDE работает в разы дольше по сравнению с обычным биметаллическим полотном.

Универсальная форма



Широкое полотно



Твердосплавные зубья



